

Отметка о размещении сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № 78220041000101038423

Дата «26» сентября 2021 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**

191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, дом 19, лит. А

ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/784001001, ОКТМО 40913000, ОКПО 74851156

тел.: 8 (812) 764-49-74; факс: 8 (812) 764-42-38

от 14.02.2022 г. 15 час. 00 мин. № 78-04-05/19- 0328 -2022

**Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад № 70 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга**

Место нахождения: 197374, город Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 124, корпус 2, литер А

*(место составления акта)*

**Акт плановой выездной проверки**

*(плановой/внеплановой)*

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением Заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу - заместителя главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу Заботиной Ириной Анатольевны от 31.01.2022 г. № 78-04-05/19-0328-2022

*(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки).*

Учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий КНМ № 78220041000101038423 Дата 26.09.2021

2. Выездная проверка проведена в рамках  
У федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)

- федерального государственного контроля (надзора) в области защиты прав потребителей
- федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию

3. Выездная проверка проведена должностным лицом Северного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу Лазурко Анной Дмитриевной ведущим специалистом-экспертом

*(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки.*

*При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)*

4. К проведению выездной проверки были привлечены:  
специалист ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии городе Санкт-Петербург»:  
Ташкинова Валерия Андреевна - врач по общей гигиене санитарно-гигиенического отделения;

*(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);*

эксперты (экспертные организации): - экспертная организация **Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии городе Санкт-Петербург»**, расположенный по адресу: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д.77

Испытательные лаборатории (центры):

1. РОСС RU.0001.513110 от 18.05.2011, выдан Федеральной службой по аккредитации

Органы инспекции:

1. RA.RU.710306 от 13.09.2019, выдан Федеральной службой по аккредитации

*(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)*

5. Выездная проверка проведена в отношении:

1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении (и) или пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные требования (производственные объекты)

*(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).*

6. Выездная проверка была проведена по адресам (местоположению): 197374, город Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 124, корпус 2, литер А

*(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)*

7. Контролируемые лица: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 70 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга  
Места фактического осуществления деятельности: 197374, город Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 124, корпус 2, литер А

*(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)*

ИНН

7	8	1	4	0	4	6	7	9	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ОГРН

1	0	2	7	8	0	7	5	9	2	1	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Виды деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности: 85.11 Образование дошкольное

*(указать, какой)*

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «04» февраля 2022г., 10 час. 00 мин.

по «14» февраля 2021г., 15 час. 00 мин.

*(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)*

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с \_\_\_\_\_

с «\_\_» \_\_\_\_\_ 2022г., \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.

по «\_\_» \_\_\_\_\_ 2022г., \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.

*(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)*

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 6 часа 20 мин.

с «04» февраля 2022г., 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 6 часа 00 мин.

«14» февраля 2022г. с 14 час. 40 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 20 мин.

*(часы, минуты)*

*(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)*

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

У 1) осмотр;

2) досмотр;

У 3) опрос;

У 4) получение письменных объяснений;

У 5) истребование документов;

У 6) отбор проб (образцов);

7) инструментальное обследование;

У 8) испытание;

У 9) экспертиза;

10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «04» февраля 2022г., 10 час. 00 мин.

по «14» февраля 2021г., 15 час. 00 мин.

по месту: 197374, город Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 124, корпус 2, литер А

*(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);*

по результатам которого составлен:

- Протокол осмотра от «04» февраля 2022г.;

- Акт б/н отбора проб воды от 04.02.2022г.;

- Объяснения заведующего;

- Протокол лабораторных исследований № 1205 от «10» февраля 2021г.;

- Протокол лабораторных исследований № 1116 от «14» ноября 2021г.;

- Экспертное заключение № 78-20-05ф-03.003.Л.3581 от «14» февраля 2022 года;

- Экспертное заключение № 78-20-05ф-03.003.Л.3582 от «14» февраля 2022 года;

*(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)  
(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)*

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

Копия приказа №1546-К от 08.07.2019 - 1 экз.;

Свидетельство о государственной регистрации права на детский сад 78-АЖ № 537123 - 1 экз.;

Свидетельство о государственной регистрации права на землю 78-АЖ № 537122 - 1 экз.;

Договоры и контракты:

1) услуги по дератизации, дезинсекции от 29.12.2021 № 002-070-22 - 1 экз.;

2) услуги по техническому обслуживанию систем водоподготовки бассейна от 29.12.2021 № 70/12 - 1 экз.;

3) услуги по проведению лабораторных исследований (производственный контроль) от 29.12.2021 № 03722000391210000150001 - 1 экз.;

4) оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра от 17.08.2021 № 03722000391210000030001 - 1 экз., заключительный акт медосмотров от 26.11.2021 - 1 экз.;

5) безвозмездного пользования от 05.10.2021 № 17/СБ-70-02 - 1 экз.;

6) услуги по дезинфекции аэрозольным методом (мягкого инвентаря) от 25.01.2021 № 21-102

7) услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами № 1186978-2022/ТКО - 1 экз.;

8) услуги по техническому обслуживанию систем вентиляции в 2022 г. от 29.12.2021 № 70ДС/2022 - 1 экз.;

9) холодного водоснабжения от 01.01.2021 № 34-116989-Б-ВС - 1 экз.;

10) водоотведения от 01.01.2021 № 34-116990-Б-ВО - 1 экз.;

11) по сбору, транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности от 29.07.2019 № 31398.

5. Контракты на поставку продуктов питания:

1) АО «Артис- Детское питание» - Контракт № 0172200002521000203/70ДС от 19.08.2021 г.;

2) АО «Артис- Детское питание» - Контракт № 0172200002521000209/70ДС от 25.08.2021 г.;

3) АО «Артис- Детское питание» - Контракт № 0172200002521000211/70ДС от 26.08.2021 г.;

4) АО «Артист- Детское питание» Контракт № 0172200002521000242/70ДС от 13.09.2021 г.;

5) АО «Фирма Флоридан» - Контракт № 0172200002521000204/70ДС от 26.08.2021 г.;

6) АО АО «Артист- Детское питание» - Контракт № 0172200002521000213/70ДС от 27.08.2021 г.;

7) АО «Фирма Флоридан» - Контракт № 70/кшл от 31.08.2021г., РНК 6023921Р00054;

8) ООО «ТД «Ленинградский» - Контракт № 0172200002521000210/70ДС от 27.08.2021.

6. Акты выполненных работ:

- 1) услуги по дератизации, дезинсекции от 31.01.22 – 1 экз.;
- 2) услуги по техническому обслуживанию систем водоподготовки бассейна от 19.01.2022 -1 экз.;
- 3) услуги по проведению лабораторных исследований (производственный контроль) от 31.01.2022 – 1 экз.;
- 4) оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра от 26.11.2021 – 1 экз.;
- 5) услуги по выявлению и дифференцировке РНК (ДНК) ротавирусов группы А от 16.04.2021 – 1 экз.;
- 6) услуги по выявлению и дифференцировке РНК (ДНК) ротавирусов группы А от 15.09.2021 – 1 экз.;
- 7) услуги по техническому обслуживанию систем вентиляции в 2022 г от 31.01.2022, от 19.04.2021 – 2 экз.;
- 8) услуги по дезинфекции аэрозольным методом (мягкого инвентаря) от 21.07.2021;
- 9) по утилизации ртутных ламп от 06.08.2019 г. – 1 экз.;
7. Декларации и сертификат на мебель и оборудование – 4;
8. Штатное расписание на 01.01.2022 – 1 экз.;
9. Списочный состав работников - 1 экз.;
10. Должностные инструкции сотрудников - 4;
11. Свидетельство о государственной регистрации на дезинфицирующие средства – 3 экз.;
12. Локальные акты по ХАССП – 3;
13. Списочный состав воспитанников по группам – 1 экз.;
14. Журнал результатов контроля качества и очистки воды – 1 экз.;
15. Листы показаний психрометра – 2 экз.;
16. Журнал показаний органолептических свойств воды – 1 экз.
17. План 1этажа, 2 этажа, подвала – по 1 экз.

*(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).*

11. По результатам выездной проверки установлено:

В ходе осмотра 04.02.2022г. в период времени с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 70 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга по адресу: 197374, город Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 124, корпус 2, литер А выявлены нарушения обязательных требований: ст.11, ч.1 ст.28,ст 32 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", а именно:

-Производственный контроль за качеством воды в бассейне организован в соответствии с программой производственного контроля, разработанной на основании требований СанПиН утративших силу: СП 1.1.1058-01"Организация и проведение производственного

контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" что является нарушением ст 32 п. 1 п. 2 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

- Ввод обеззараживающих реагентов проводится вручную, что является нарушением требований п. 6.3.8. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"

- Водородный показатель рН, температура воды и воздуха измеряется 1 раз в день, что является нарушением требований Приложение 6 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

- В нарушении требований СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» таблица 6.18 в овощном цехе первичной и вторичной обработки овощей недостаточное количество моечных ванн ( одна моечная ванна вместо двух) и раковина для рук.

- В нарушении требований п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» На территории групповых не установлены тентовые навесы для каждой группы. площадью из расчета не менее 1 м на одного ребенка, но не менее 20 м<sup>2</sup>

- Согласно маркировке на емкости с дезинфицирующим средством, предназначенным для уборки помещений, замачиваний посуды, обработку санитарно-технического оборудования используется дезинфицирующее средство «Алодех-Хлор» 0,03 % раствор. Приготовление и использование дезинфицирующего раствора осуществляется с нарушением инструкции по применению дезинфицирующего средства, что является нарушением п. 2.11.6. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

*(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:*

- 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- Протокол осмотра от «04» февраля 2022г.;

- Акт бн отбора проб воды от 04.02.2022г.;

- Объяснения заведующего;

- Протокол лабораторных исследований № 1205 от «10» февраля 2021г.;

- Протокол лабораторных исследований № 1116 от «14» ноября 2021г.;

- Экспертное заключение № 78-20-05ф-03.003.Л.3581 от «14» февраля 2022 года;

- Экспертное заключение № 78-20-05ф-03.003.Л.3582 от «14» февраля 2022 года;

*(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)*

В ходе КНМ в качестве средства фиксации фотосъемка, аудио- и видеозапись - не применялось

*(указываются объекты, предметы, фотографирование которых производилось)*

Лазурко Анной Дмитриевной ведущий специалист-эксперт Северного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу

*(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездной проверки)*

Лазурко Анной Дмитриевна ведущий специалист-эксперт тел.: 8 (812) 498-17-13

*(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))*

С копией акта выездной проверки  ознакомлен /  отказался от ознакомления  
«14» февраля 2022 года 15 час. 00 минут

Заведующий Щедрина Ольга Викторовна

*(должность, Ф.И.О. законного представителя юридического лица, ИП)*

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Акт направлен в электронном виде \_\_\_\_\_

*(адрес электронной почты),*

в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

«\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ года \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ минут

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

<\*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

